

B형 간염

유아기

- 입학 전 연속 3회 접종이 완료되어야 합니다.

6학년

- 3회분의 백신 주사를 접종했다는 증빙을 제출해야 합니다.

D.P.T. (디프테리아, 파상풍, 백일해)

유치원 이상

- 4회 이상의 접종, 마지막은 생후 4년 이후 취학 전에 효능 촉진제 접종 *연속 접종 시, 각 접종은 4주 이상 간격을 두고 실시해야 합니다.

6학년 ▪ 6학년으로 진학하는 모든 학생은 DTaP, DT 또는 Td 접종 이후의 접종 간격 기간과 관계없이 Tdap(파상풍, 디프테리아,

무세포

백일해)를 1회 접종했다는 증빙을 해야 합니다.

소아마비

유아기

- 3회 이상 같은 종류의 소아마비 접종이 완료되어야 합니다.

유치원생, 1학년, 2학년

- 4회 이상의 접종, 마지막은 생후 4년 이후 취학 전에 효능 촉진제 접종.

3학년 이상

- 3회 이상 접종, 마지막은 생후 4년 이후 접종.

홍역

유아기

- 생후 1년 이후 1회 접종.

유치원 이상

- 2회 접종, 1차 접종은 생후 1년 이후, 2차 접종은 1차 접종을 받은 후 4주 이내 실시.

홍진

(아이가 이 질병에 걸린 적이 있었다라도 접종 필요)

유아기

- 생후 1년 이후 1회 접종.

유치원 이상

- 2회 접종, 1차 접종은 생후 1년 이후, 2차 접종은 1차 접종을 받은 후 4주 이내 실시.

볼거리

유아기

- 생후 1년 이후 1회 접종.

유치원이상

- 2회 접종, 1차 접종은 생후 1년 이후, 2차 접종은 1차 접종받은 후 4주 이내 실시.

인플루엔자균

유아기

- 생후 15개월 이후 HIB 백신 1회접종.

수두

유아기

- 1회 백신 접종 필수 또는 의사 소견서를 포함한 질병 증빙 서류

유치원 이상

- 2회 백신 접종 필수 또는 의사 소견서를 포함한 질병 증빙 서류 5학년만 1회 접종 요구됨.

페렴구균성(PCV)

유아기

- 5세 이전 4회 접종
필수

수막구균

6학년

- 생후 10년 이후 1회 접종
필수.

일리노이주 인증 필수 백신 접종 및/또는 신체검사의 종교적 면제 양식

<http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/religious--exemption--form--081815--040816.pdf>

종교적 이유로 인한 백신 접종/검사 면제를 요청하는 학부모 및 법적 보호자는 유치원생, 6학년,9학년 진학 자녀를 위해 이 양식을 이용해야 합니다. 면제에 해당되는 종교를 가진 각 자녀마다 양식을 개별적으로 이용해야 합니다.

이 양식은 개인전 또는 철학적인 이유로 백신접종 및/검사를 면제받기 위해 이용할 수 없습니다.일리노이주법에서는 그러한 면제 사유를 참작 하지 않습니다.

2019년 1월 최종 업데이트

Attea • Glen Grove • Henking • Hoffman • Lyon • Pleasant Ridge • Springman • Westbrook
(847) 998-5000